消防救急デジタル無線

い基本調査負担金を計ト デジタル無線更新に伴

102万9千円

当たりの免除額を1月か 算出した。 ら3月分2万250円で 1、県4分の1、市4分の 負担割合は、国2分の

学校修繕工事

Q 指令管制システムの

体化に伴い基本調査を

行うとあるがその内容は。

海部地方消防指令セ

等の整備を行います。 にスロープ、手摺及び机 北河田小学校の校舎等 308万7千円

ンター、津島市消防本部

学校施設の健全度調査

の調査を行う。

波の範囲、運用の効率性 るアンテナを使用し、電 屋市中川区に設置してあ 海部東部消防本部、名古

策の検討をするため、健 全度調査業務を計上しま を把握し今後の老朽化対 佐屋小学校施設の現状

産前産後保険料免除事業

954万8千円

除となります。

16万2千円

産前産後の保険料が免

保険料免除の算出方

査の内容は。

Q 佐屋小学校健全度調

んだ。国の推計した一人 期間の人数を8人と見込 過去の実績から対象

法と国・県・市の負担割合

外壁調査などを予定。 調査、建築部材等の調査、 が対象で、構造体耐久性 A プールを除く全建物

管理に関する条例の市立保育園の設置・

るために条例を改正しま 佐織保育園を廃園にす

Q 条例の改正が必要な

年4月に廃止するため。 A 佐織保育園を令和13

Q なぜ廃園とするのか。

したい。 A 少子化の進行で、予 早い段階で方向性を決定 想以上に入所率が低下し、

Q 地域説明会と保護者

についての質問などがあっ できるのか、跡地の利用 園へ転園する場合にスム た。保護者説明会では他 つまで佐織保育園に入園 A 地域説明会では、い

が、反対意見はなかった。 い、という意見はあった 定と周知をお願いした ーズにできるよう早い決

Q

にした。 を持って周知できるよう 保護者の皆様に余裕

なぜ7年後としたの

ととなっている。 らず、迅速に救済するこ わる可否の有無にかかわ な取り決めで、接種に関 A 他の予防接種も同様 救済制度の内容は。

で亡くなられた件数と救 Q 全国のワクチン接種

済措置の件数は。

件で認定は377件。 件数は、進達が1010 られている。救済措置の 2121件の方が亡くな ら5年7月30日までに A 令和3年2月17日か

۵

▲廃園が決まった佐織保育園

救済給付金 予防接種健康被害

ルスワクチン接種被害者 へ給付金が支給されます。 国から新型コロナウイ 4441万2千円

Q 付金の内訳は。 予防接種健康被害救済給 新型コロナウイルス

れた。11月13日に専決処 し、10月10日付で認定さ ないことから県・国に進達

A 死亡一時金4420

付で通知及び振り込み支 分を行い遺族に11月24日

万円、葬祭料21万2千円。

▼◆意見書◆

関する意見書 が採択されました。 ▼国の私学助成の拡充に 今定例会で次の意見書

▼愛知県の私学助成の拡

充に関する意見書

開催し、ワクチンと死亡 は健康被害調査委員会を 月23日に申請された。市

との因果関係が否定でき

給付金の申請から認

定までの市の関りは。

A 遺族から令和5年3